

Poul Hansen A/S  
Vestergade 93  
7200 Grindsted

## Tidsbegrænset tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vejle Fjord fra byggeprojektet Bølgen i Vejle by.

I e-mail, af den 25. juni 2007, har rådgivningsfirmaet Rambøll, på vegne af Poul Hansen A/S, fremsendt ansøgning om tilladelse til udledning af oppumpet grundvand til Vejle Fjord, fra byggeprojekt Bølgen i Vejle.

26. juni 2007

Grundvandssænkningen etableres via 20 sugespidses, der til sammen giver en skønnet vandmængde på 25-40 m<sup>3</sup>/time, svarende til ca. 7-11 l/s.

Side: 1/4

Inden udløb til fjorden ledes vandet til jordbassin med dykket afløb. Der er taget prøve fra sugespidsanlæggets afgang, hvor der er målt et indhold af total kulbrinter på 0,065 mg/l. I afløbet fra bassinet er der målt 0,028 mg/l total kulbrinter.

J. nr.: 06.11.01-P19--

66-07

Den forventede driftsperiode på sugespidsanlægget er uge 26 – uge 30.

Kontaktperson:

Henning Aagaard

Jensen

Lokaltlf.: 76 81 24 45

E-post:

heaje@vejle.dk

### Kommunens afgørelse

Der meddeles hermed, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand til Vejle Fjord på følgende vilkår:

### Vilkår

1. Der må maksimalt udledes 40 m<sup>3</sup> grundvand/time (ca. 10 l/s) fra sugespidsanlægget til Vejle Fjord.
2. Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen. Det udledte grundvand må højst have et indhold af olie/total kulbrinter på 0,1 mg/l. Der skal som minimum udtages øjebliksprøver umiddelbart efter opstart af udledningerne til analyse af olie.
3. Udledningstilladelsen er tidsbegrænset og gælder frem til og med 31 juli 2007. Eventuel forlængelse af udledningstidspunktet skal aftales med Vejle Kommune, Natur og Miljø.



4. Udledningen skal foregå via jordbassin. Bassin skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, for at sikre en god udløbskvalitet.
5. I tilfældet af manglende overholdelse af vilkårene, skal der hurtigst muligt iværksættes afhjælpning heraf.

### **Tilsyn**

Vejle Kommune har tilsyn med at de stillede krav og vilkår overholdes. Unormale forhold skal straks efter konstatering meddeles tilsynet.

### **Klagevejledning**

Der kan i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Sundhedsstyrelsen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil på grund af den korte frist og den midlertidige karakter ikke blive annonceret i dagspressen.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber onsdag den 24. juli 2007. En klage skal sendes til Vejle Kommune. Den sendes herfra videre til Miljøklagenævnet med Kommunens bemærkninger. De vil senest umiddelbart efter klagefristens udløb få besked, hvis der er modtaget klager over afgørelsen.

Benyttelse af denne tilladelse inden klagefristens udløb er på udlederens egen regning og risiko.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annonceringsdatoen.

### **Bemærkninger**

Der er i tilladelsen stillet vilkår om olie. Dette for at sikre at disse stoffer ikke skader vandmiljøet.

Vejle inderfjord har en generel målsætning. Med krav om maksimalt 0,1 mg/l for Olie/total kulbrinter, vurderer Vejle Kommune, at udledning ikke vil hindre opfyldelsen af fjordens målsætning og kvalitetskrav. Som sammenligningsgrundlag kan nævnes at Vejle Centralrenseanlæg har et krav på 1 mg/l.

Venlig hilsen

Henning Aagaard Jensen  
civilingeniør

Kopi til:

Rambøll

Att.: Niels N. Christensen

E-mail: [nnc@ramboll.dk](mailto:nnc@ramboll.dk) og [susr@ramboll.dk](mailto:susr@ramboll.dk)

Miljøcenter Ribe

Sorsigvej 35

6760 Ribe

E-mail: [post@rib.mim.dk](mailto:post@rib.mim.dk)

Sundhedsstyrelsen

Embedslægeinstitutionen Syddanmark

Sorsigvej 35

6760 Ribe

E-mail: [syd@sst.dk](mailto:syd@sst.dk)

Danmarks Fiskeriforening

H.C. Andersens Boulevard 37, 1. sal

1553 København K.

E-mail: [mail@fiskeriforening.dk](mailto:mail@fiskeriforening.dk)

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Vejlsøvej 51, Bygning F

8600 Silkeborg

E-mail: [info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)

Danmarks Sportsfiskerforbund

Worsåesgade 1

7100 Vejle

E-mail: [jkt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:jkt@sportsfiskerforbundet.dk)

Danmarks Naturfredningsforening

Masnedøgade 20

2100 København Ø

E-mail: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)

Teknisk Forvaltning - Ekstern Byg

Spildevandsregistret

