



# GIVE KOMMUNE

RÅDHUSBAKKEN 9  
7323 GIVE  
TLF. 79 71 10 00

GIRO 6 00 98 67  
PBS nr. 01 05 33 29  
FAX 79711195 - 79711196

Aase Marie Hansen  
Brandevej 42  
Kærgård  
7323 Give

TEKNISK FORVALTNING

*Holtum A*

Dato  
3. juli 1996

J.nr.  
06.11.01.

Dok.nr.  
58tgv.doc

Sagsbehandler  
Carl Jørgensen  
Direkte tlf. 79711158

## Tilladelse til udledning af spildevand fra, Thyregodvej 18, matr. nr. 3 d Thyregod by

Der gives hermed tilladelse til udledning af spildevand fra Thyregodvej 18, som vist på vedlagte situationsplan.

Afløbssystemet vil i forbindelse med renovation af bygningerne blive fornyet, og lavet i henhold til Dansk Ingeniørforretnings normer.

Al afløb fra beboelse ledes gennem en bundfældningstank på mindst 2 m<sup>3</sup>, og derfra videre til drænledning der løber i rørledning, som ender i Thyregod bæk.

Tag og overfladevand tilledes efter bundfældningstank.

Betingelser for tilladelsen:

- Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester, der ved arbejdets afslutning indsender en revideret og attesteret tegning over, hvad det er han har lavet.
- Udledningen til drænet skal foregå gennem sandfilter
- Krydsning af naturgasledning skal foregå efter aftale med Naturgas Syd. (Ring på 75 64 30 88 – Naturgas Syd i Horsens. Så kommer de og mærker ledningen af)

Udstyret


8-74-6-611-19-01

Byrådets

8-74-6-611-19-01

Tilladelsen er givet efter § 14 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 310 af 25. april 1994.

Med venlig hilsen,

  
Carl H. Jørgensen  
teknisk assistent

Vedlagt Kortudsnit i 1:10000 og situationsplan i 1:1000 dateret den 2. juli 1996.

Kopi til: Vejle Amt til orientering, samt Muremester Ove Rasmussen, Mindstrupvej 3, 7300 Jelling.

# Thyregoodvej 18

2. juli 1996

WNT 31

Rørledning med tilløb til Thyregod bæk

Ø 7532

Ø 1538

Afledning til dræn  
Gennem sandfilter

Dræn

Vandforsyning

Tokammer tank

18

