



Vejle Amt  
Vejprojektering  
Damhaven 12  
7100 Vejle

*vejleamt@vejleamt.dk*

Dato  
9. december 2005

Sagsbehandler  
Erik Salling

Brev  
Es05142

Journal nr.  
8.73.22-117 ✓

***Tilladelse til udledning af vejevand fra forlægning af Landevej 441,  
Vingstedvej***

Den 10. november i år har Vejle Amt, Vejprojektering, som led i forlægning af Landevej 363 til ny Motortrafikvej, søgt om godkendelse til afvandingen af den del af Landevej 441, Vingstedvej, der i den forbindelse forlægges.

Forslaget til afvandingen af Vingstedvej er dimensioneret for en regnintensitet på 140 l/sek. pr. ha og en afløbskoefficient på 1,0 ved belagte arealer og 0,1 for græsarealer.


Der etableres fornødent bassin til reduktion af vejafvandingen. Bassinet er dimensioneret til en udledning svarende til 1 l/sek. pr. ha opland, dog minimum 3,0 l/sek., og således at der beregningsmæssigt kun vil finde overløb sted en gang hvert femte år,  $n \leq 0,2$ .

**AFGØRELSE**

Udledning af overfladevand fra afvandingen af Landevej 441's forlægning kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, lov nr. 753 af 25. august 2001. Der meddeles herved i henhold til lovens § 28 tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra strækningen km 1,500 til 2,000, som efterfølgende beskrevet og vist.

## UDLEDNINGSSKEMA

<b>Udledning fra:</b>	Landevej 441, Vingstedvej
<b>Bassin 9:</b>	St. 2.000 v.h.s.
<b>Afvanding:</b>	St. 1.500 – 2.000
<b>Afvandingsareal red.:</b>	0,55 ha
<b>Afstrømningsområde:</b>	Vejle Å
<b>Recipient:</b>	Drænledning
<b>Bassinvolumen:</b>	Effektivt min. 138 m <sup>3</sup>
<b>Mak. bassinafløb:</b>	3,0 l/sek.
<b>Bassinoverløb:</b>	n ≤ 0,2
<b>Rensning:</b>	Olieudsk. + sandfang + rist
<b>Bemærkninger:</b>	Der må ikke være oliespor i eller fra udledningen



## VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af, at der etableres det i projektet beregnede permanente bassin inden der sker afledning af vejvand til recipienterne.

Bassinet skal etableres som et "naturligt" vandhul og som vådbassin, med minimum 10 m<sup>3</sup> vådvolumen under afløbet og gerne et tilsvarende volumen over afløbet. Det skal forsynes med sandfang, vandbremse og rist med en ristefstand på maksimalt 10 mm. Der skal være dykket afløb eller olieudskiller og afledningen må ikke indeholde olie eller spor efter olie.

Bassinet skal i fornødent omfang oprensnes for sand og slam, så bundfældelige stoffer tilbageholdes og ikke kommer med ud i afløbet og dermed ud i recipienterne.

Det er i tilladelsen forudsat, at anlægsmyndigheden selv underretter berørte lodsejere i forbindelse med etableringen af bassinet og benyttelse af eksisterende drænledning.

Opstår der senere problemer med udledningen, vil tilladelsen blive taget op til fornyet vurdering og evt. revideret.

Tilladelsen til den anførte udledning er endvidere givet under forudsætning af, at Regionplanens målsætning for recipienterne kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan tilsvarende hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

I forbindelse med strækningens anlægsarbejder stilles der krav om etablering af mindst et tilstrækkeligt stort midlertidigt sedimentationsbassin med

sandfang til opsamling af overfladevand og andet afløbsvand fra arbejdsstedet for at friholde tilsanding af rørledninger og grøfter. Der meddeles særskilt tilladelse til et sådant bassin.

### KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af ansøger, Egtved Kommune, Embedslægeinstitutionen, og enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen annonceres i Vejle Amts Folkeblad og Jydske Vestkysten tirsdag den 13. december 2005, samt i Egtved Posten onsdag den 14. december 2005.

Klagefristen er 4 uger efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 og udløber den 11. januar 2006. En klage skal sendes hertil og sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.


Ønskes amtets afgørelse prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 14. december 2005.

### BEMÆRKNINGER

Øvrige afvandingsforanstaltninger er fortsættelser af nuværende afvandingsforhold og kræver derfor ikke yderligere godkendelser efter Miljøbeskyttelsesloven.

Vilkåret om etablering af midlertidigt bundfældningsbassin skyldes risikoen for jord- og sandskred. For at minimere udledningen af jordpartikler under anlægsarbejdet og i den efterfølgende "tilgroningsperiode" er der behov for sikring af rørledningen og recipienterne.

Med venlig hilsen

  
Erik Salling  
Ingeniør

Kopi til:

Egtved Kommune  
Tybovej 2  
6040 Egtved

*E-mail: [post@egtved.dk](mailto:post@egtved.dk)*

Miljøstyrelsen  
Strandgade 29  
1401 København K

*E-mail: [mst@mst.dk](mailto:mst@mst.dk)*

Embedslægeinstitutionen  
Vedelsgade 17 A  
7100 Vejle

*E-mail: [vej@vej.eli.dk](mailto:vej@vej.eli.dk)*

Danmarks Naturfredningsforening  
Masnedøgade 20  
2100 København Ø

*E-mail: [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)*

Danmarks Sportsfiskerforbund  
Worsåesgade 1  
7100 Vejle

*E-mail: [jkt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:jkt@sportsfiskerforbundet.dk)*

Danmarks Fiskeriforening  
H.C. Andersens Boulevard 37 1.sal  
1553 København K

*E-mail: [mail@fiskeriforening.dk](mailto:mail@fiskeriforening.dk)*

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark  
Vejlsøvej 51.  
8600 Silkeborg

*E-mail: [info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk)*

Friluftsrådet, v/Peder Rasmussen  
Calvinsvej 53  
7000 Fredericia

SPV/IGC  
VPA/SNJ  
2 til spv. reg.