



Vejle Amt
Teknik og Miljø
Damhaven 12
7100 Vejle
j. nr. 9-03-3-510-1-97

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk	Sagsbeh.
8. september 1997	8-73-22-605-1-97	ES/dbo 97224.sam	Erik Salling

Tilladelse til udledning af vejvand fra Landevej 510 i forbindelse med en kørebaneudvidelse mellem Gravens og Ødsted.

Ved den 16. juni i år at fremsende Hedeselskabets forslag til afvandingsprojekt, dateret 12. juni 1997, har Vejle Amt, Vejvæsenet, søgt om godkendelse til udledning af vejvand i forbindelse med en kørebaneudvidelse fra 7,0 m til 9,0 m på Landevej 510, Kolding - Ødsted - Bredsten, mellem km. 15.3 og 19.8, Gravens - Ødsted.

Ansøgningen er den 26. august i år blevet suppleret med materiale til etablering af lukket bassin for neddrogning af afvandingen fra strækningen km. 19.050 - 19.780.

Afvandingen søges herefter primært foretaget til 6 naturlige dybdepunkter, hvorfra der vil ske udledning til eksisterende vandløb, grøfter og rørledninger. I projektet er der dimensioneret for en afstrømning fra 9,0 m kørebane og 2 x 1,0 m brede rabatter.

AFGØRELSE

Udledningen af vejprojektets overfladevand kræver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven, lov nr. 590 af 17. juni 1994. Der meddeles derfor herved, i henhold til lovens § 28, tilladelse til udledning af overfladevand fra Landevej 510's km. 15.3 - 19.8, Gravens - Ødsted.

Tilladelsen omfatter tre ureducerede udledninger, to reducerede udledning via to eksisterende bassiner, samt en udledning via et nyt bassin. Alle udledninger sker via naturlige dybdepunkter til eksisterende vandløb, grøfter og rørledninger, som efterfølgende beskrevet og vist.

UDLEDNINGSSKEMA

Udledning fra: Landevej 510
Afstrømningsområde:

Km. 15.285 - 19.780 Gravens - Ødsted
Kolding Å og Vejle Å

Afstrømning Kolding Å:

Udledning 1: St. 15.285
Recipient: Vester Nebel Å
Afvanding: St. 15.285 - 15.700
Tilledning, fremtidig: 75,4 l/sek
Afløb: Via eks. 2 vejgrøft

Udledning 2: St. 16.370
Recipient: ø 50 ledning/privat grøft
Afvanding: St. 15.700 - 16.860 v.side
og st 15.700 - 16.920 h.side
Tilledning, fremtidig: 34,3 l/sek
Afløb: Se recipient

Udledning 3: St. 17.070
Recipient: ø 20 ledning/privat grøft
Afvanding: St. 16.860 - 17.460 v.side
og st. 16.920 - 17.500 h.side
Tilledning, fremtidig: 17,2 l/sek
Afløb: Se recipient

Afstrømning Vejle Å:

Udledning 4: St. 17.600
Recipient: ø 20 ledning/privat grøft
Afvanding: St. 17.460 - 17.800 v.side
og st 17.500 - 17.800 h.side
Bassintilledning, fremtidig: 11,0 l/sek
Afløb fra bassin: 3,0 l/sek


Udledning 5: St. 18.660
Recipient: Åben grøft
Afvanding: St. 17.800 - 19.050
Bassintilledning, fremtidig: 35,8 l/sek
Afløb fra bassin: 3,0 l/sek

Udledning 6: St. 19.510
Recipient: Ammitsbøl Bæk
Afvanding: St. 19.050 - 19.780
Bassintilledning 21,2 l/sek
Afløb fra bassin: 3,0 l/sek

Fælles for alle 6 udledninger:

Rensning: Rist + sandfang

Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningerne/afløbene.



VILKÅR

Tilladelsen er givet på betingelse af, at der udover benyttelse af de hidtidige to bassiner også etableres et bassin inden udløbet (betegnet udledning 6) i Ammitsbøl Bæk. Bassinerne skal i fornødent omfang renses for sand og slam, så bundfældige stoffer tilbageholdes og ikke kommer ud i recipienten.

Det er i tilladelsen forudsat, at vejmyndigheden selv underretter ledningsejere og berørte lodsejere.

Viser der sig senere problemer med en eller flere udledninger, vil de enkelte udledninger blive taget op til fornyet vurdering og evt. revideret med vilkår om etablering af bassin.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at Regionplannens målsætning for Vester Nebel Å, Rugsted Bæk og Ammitsbøl Bæk kan overholdes. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

I forbindelse med anlægsarbejderne stilles krav om etablering af tilstrækkelige store sandfang til opsamling af afløbsvandet fra arbejdsstedet for friholdelse af tilsanding af grøfter og ledninger.

Sådanne bassiner, hvis formål er at fungere som bundfældningsbassiner for tilbageholdelse af borteroderede sand- og jordpartikler, skal etableres med dykket udløb, sikre en opholdstid på minimum 30 minutter, samt en hastighed gennem bassinet på $< 0,1$ m pr. sek.

Efter afsluttede anlægsarbejder og fornøden tilgroning af rabatter, grøftearealer og forsinkelsesbassiner kan den midlertidige bassinordning sløjfes igen.

KLAGEVEJLEDNING

Der kan i medfør af Miljøbeskyttelseslovens § 91 og § 98 klages over afgørelsen af Dem, Egtved Kommune, embedslægeinstitutionen, enhver, der har en væsentlig interesse i sagens udfald, samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med Miljøbeskyttelseslovens § 99.

Afgørelsen vil blive annonceret i Kolding Folkeblad, Vejle Amts Folkeblad og Egtved Posten onsdag den 10. september 1997.

Klagefristen, der efter Miljøbeskyttelseslovens § 93 er 4 uger, udløber den 8. oktober 1997. En klage skal sendes hertil. Den sendes herfra videre til Miljøministeren med amtets bemærkninger og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. De vil senest når klagefristen er udløbet, få besked om der er modtaget klager over afgørelsen.

Hvis amtets afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen efter Miljøbeskyttelseslovens § 101, være anlagt inden 6 måneder efter annoncerdatoen 10. september 1997.

BEMÆRKNINGER

Øvrige afvandingsforanstaltninger er omlægninger eller fortsættelser af nuværende afvandingsforhold og kræver derfor ikke nye godkendelser efter Miljøbeskyttelsesloven.

Vilkåret om etablering af midlertidige bundfældningsbassiner skyldes erfaringer med ofte opståede jord- og sandskred. For at minimere udledningen af jordpartikler under anlægsarbejdet og i den efterfølgende "tilgroningsperiode" vil der være behov for sikring af rørledningerne og recipienterne.

Med venlig hilsen

Erik Salling
Ingeniør

Kopi til:

Egtved Kommune
Tybovej 2
6040 Egtved

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulmagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforbund
Worsåesgade 1
7100 Vejle

Dansk Fiskeriforening
Studiestræde 3
1455 København K

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Vejlsøvej 51, Bygning F
8600 Silkeborg

HKA
FVA/JAN
3 til spv. reg. *Vejle Å*
Sagstid: 11 uger