



Vejle Amt
Forvaltningen for Teknik og Miljø
Vejkontoret
Damhaven 12

7100 Vejle

Dato	J.nr.	Dok.nr./Disk.	Sagsbeh.
29 MAJ 1990	8-73-22-605-3-90	NM/dbo 1833	Niels Mølgaard Lokalnr. 5510

Tilladelse til udledning af overfladevand fra vejanlæg i.f.m. med forlægning af landevej nr. 511, Vejle-Egtved-Torsted, ved Skærbæk Banke, km 21.450-22.640.

Vejkontoret har den 2. maj 1990 fremsendt projekt for ovennævnte anlægsarbejde.

Projektet omfatter forlægning af en 1,210 km vejstrækning.

Hedeselskabet har udarbejdet projekt til afvanding af vejstrækningen.

Udledning sker til Amhede Bæk.

Afstrømningen er beregnet til 31 liter/sek. Afstrømningen fra det eksisterende vejanlæg udgør 15 liter/sek.

Beregningsforudsætningerne er en regnintensitet på 130 l/sek/ha og en afstrømningskoefficient på 0,25 fra befæstede arealer.

Amtets bemærkninger

Amhede Bæk er i recipientkvalitetsplanen målsat som gyde- og yngelopvækstområde for laksefisk (B-1).

Målsætningen forudsætter, at bækken i væsentlig udstrækning sikres mod udledning af sand- og jordpartikler fra vejanlægget.

Vejen anlægges med store skrånninger, og erfaringsmæssigt er der fra sådanne vejanlæg risiko for udledning af sand- og jordpartikler under arbejdets udførelse.

Det vurderes, at recipientmålsætningen kan opfyldes, såfremt bækken sikres mod udledning af sand under arbejdets udførelse.

Amtets afgørelse

Der meddeles tilladelse til udledning af overfladevand fra vejanlæg som anført efterfølgende.

Tilladelsen er givet på betingelse af, at afløbsvandet forinden udledning til Amhede Bæk passerer et eller flere bundfældningsbassiner med dykket udløb og opholdstid på min. $\frac{1}{2}$ time.

Bassinerne skal være etableret i hele anlægsperioden, og må sløjfes efter aftale med amtets vandløbsafdeling.

UDLEDNINGSSKEMA

Separat udledning af overfladevand fra vejanlæg

Afstrømningsområde: Vejle Å


Recipient: Annede Bæk

Målsætning: B₁

Max. udledning: 31 liter/sek
(4 udløb)

Rensning: Midlertidigt bundfældningsbassin m/dykket udløb og opholdstid på min. $\frac{1}{2}$ time

Bemærkninger: Der må ikke være synlige oliespor i afløbet.



Tilladelsen er givet på betingelse af, at bundfældningsbassiner holdes oprenset for aflejret sand og slam.

Det er forudsat, at recipientkvalitetsplanens målsætninger kan overholdes. I modsat fald kan tilladelsen kræves revideret.

Ankevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen gennem amtet af den, til hvem afgørelsen er rettet, embedslægeinstitutionen, enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af klageberettigede foreninger og organisationer i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens § 74, stk. 2-7.

Afgørelsen vil blive offentligt bekendtgjort, og klagefristen er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted i Vejle Amts Folkeblad, Kolding Folkeblad og Egtvedposten.

Med venlig hilsen

Niels Mølgaard
Niels Mølgaard

Kopi til:

Egtved Kommune
Tybovej 2
6040 Egtved

Embedslægeinstitutionen
Vedelsgade 17 A
7100 Vejle

Miljøstyrelsen
Strandgade 29
1401 København K

Arbejdstilsynet
Hjulgagervej 8
7100 Vejle

Danmarks Naturfredningsforening
Nørregade 2
1165 København K

Danmarks Sportsfiskerforening
v/Børge Christensen
Worsåesgade 1
7100 Vejle

MK
VKA
Ref. i UTM
2 til spv. reg.