

Cowi A/S  
Att.: Pia R. Rasmussen  
Havneparken 1  
7100 Vejle

## **Tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra Bygma Drive-in på Ibæk Strandvej 13-17, delopland af matr. nr. 670a i Vejle via udløb VE663U til Vejle Å**

### *Baggrund*

Bygma påtænker at opføre en ny Drive-in hal på Ibæk Strandvej 13-17 i Vejle. På grunden findes der allerede eksisterende bygninger beliggende mod Ibæk Strandvej. Den nye bygning forventes opført på den bagerste del af grunden mod Sønderåen.

På vegne af Bygma har Cowi d. 6. januar 2011 fremsendt ansøgning om tilladelse til udledning af regn- og overfladevand til Sønderåen/Vejle Å.

### *Afvandingsprojekt*

Det samlede grundareal er på ca. 16.765 m<sup>2</sup>, hvoraf den eksisterende grund udgør ca. 9.400 m<sup>2</sup>. En del af det "eksisterende" areal samt den øvrige del af grunden opdeles i 2 delområder, hhv. A og B. Område A forventes tilkoblet det eksisterende regnvandssystem i Ibæk Strandvej.

Regn- og overfladevand fra område B (inkl. tagvand fra ny drive-in hal) er projekteret afledt uforsinket til Sønderåen. Afledningen sker via en sandfangsbrønd med dykket afløb for tilbageholdelse af bundfældelige stoffer, olierester mv. Endvidere etableres en kontraklap for at modvirke tilbagestuvning fra Sønderåen.

Der findes indendørs gulvafløb i kørselsarealerne i Drive-in hallen. Afløbene modtager overfladevand og smeltevand som "transporteres" ind i bygningen i forbindelse med den generelle anvendelse. Der er ikke risiko for at kemikalier eller lign. tilløber afløbene.

---

9. februar 2011

---

Side: 1/5

---

J. nr.:

---

06.11.01-P19-10-11

---

Kontaktperson:

---

Morten Smith

---

Lokaltlf.: 76 81 24 34

---

E-post:

---

mosch@vejle.dk



**Natur & Miljø · Vand**

Skolegade 1 · 7100 Vejle · Tlf.: 76 81 00 00  
Naturmiljo@vejle.dk · www.vejle.dk

Område A er på ca. 1140 m<sup>2</sup> og område B er på ca. 8.027 m<sup>2</sup>. Den beregnede vandmængde fra område B er ca. 94 l/s ved en regnintensitet på 117 l/s/ha (ved en gentagelsesperiode på T=1 år).

#### *Kommunens vurdering*

Sønderåen/Vejle Å er ikke målsat på den aktuelle strækning hvortil udledningen sker. Udledningen sker således ca. 250 fra udmundingen i Vejle Fjord i den marine/ferske zone. Kommunen vurderer, at uforsinket udledning via sandfangsbrønd med dykket afløb på strækningen kan accepteres. Sandfangsbrøndens funktion skal sikres opretholdt ved årlige inspektioner og der er stillet vilkår herom.

Myndigheden ønsker generelt at bemærke, at stuvningspåvirkninger fra åen/fjorden kan give problemer med at sikre afledningen af regn- og overfladevand fra oplandet, herunder risiko for stuvning til terræn.

Vejle Spildevand A/S har accepteret en mindre forøgelse af tilslutningen af regn- og overfladevand til det offentlige separatsystem i Ibæk Strandvej indenfor rammerne af gældende spildevandsplan og udledningstilladelse.

I lov om ændring af lov om planlægning (nr. 571 af 24/06 2005, ændring nr. 51) står at lovens §3 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse i forbindelse med kommunalreformen: "Kommunalbestyrelserne skal overholde sådanne regionplanretningslinjer, som de var udstedt i medfør af §3, stk. 1, i lov om planlægning".

#### *Udledningsskema (jf. kortbilag)*

<b>Udløbsnummer:</b>	VE663U	<b>Vandområde:</b>	Lillebælt (I 11)
<b>Oplandsareal:</b>	0,8	<b>Vandløb:</b>	Vejle Å (250 meter fra udmundingen i fjorden)
<b>Reduceret areal:</b>	0,8	<b>Vandløbsmålsætning:</b>	Ikke målsat på strækningen
<b>Maks. Afløb (T=1):</b>	94 l/s	<b>Medianmin. vandføring</b>	4000 l/s
		<b>Rensning</b>	Sandfangsbrønd med dykket afløb

**Bemærk:** Der må ikke være synlige oliespor i eller fra udledningen.

Oplandets spildevand tilføres Vejle Centralrenseanlæg indenfor anlægget godkendte kapacitet. Der er ingen bemærkninger hertil.

### *Kommunens afgørelse*

#### *Tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven*

Tilladelsen omfatter alene miljømæssige forhold som er omfattet af miljøbeskyttelseslovens § 28. Under henvisning til ovenstående og efterfølgende vilkår, meddeler Vejle Kommune i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 28, tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra delopland af matr. nr. 670a, Ibæk Strandvej 13 via udløb VE663U på følgende vilkår:

1. at afledningen udføres i overensstemmelse med det fremsendte projekt,
2. at størrelsen af det tilsluttede opland til udløb VE663U ikke overstiger 0,8 red.ha,
3. at der indsættes en sandfangsbrønd med dykket afløb inden udledning i Vejle Å,
4. at det er muligt at afspærre afløbet fra sandfangsbrønden,
5. at udledningen ikke giver anledning til hydrauliske problemer i vandløbet samt til erosion, slam- og sandaflejringer eller til flydestoffer og olie i synligt omfang,

6. at der ikke forekommer oplag på de befæstede arealer (herunder indendørs kørselsarealer) som kan give anledning til afledning af problematiske stoffer til vandløbet,
7. at sandfangsbrønden som minimum én gang årligt tilses og efter behov oprensnes for olie, sand og slam,
8. at afvandingssystemet ikke giver anledning til gener f.eks. i forbindelse med overløb, uhygiejniske forhold, lugt el. lign.,
9. at funktionsfejl, uheld med spild på de befæstede arealer, overfladegener mm. omgående meddeles tilsynsmyndigheden

Såfremt anlægget ikke er etableret inden 1 år, bortfalder denne tilladelse.

Tilladelsen til udledning er endvidere givet under forudsætning af, at Landsplandirektivets målsætning kan overholdes. Det forudsættes ligeledes, at det udledte regn- og overfladevand har en kvalitet, der kan sammenlignes med almindeligt, belastede separate regnvandsudløb. Er dette ikke tilfældet, kan hele eller dele af tilladelsen kræves revideret.

Vejle Kommune er tilsynsmyndighed i sagen.

Tilladelsen træder i kraft dd.

#### ***Klagevejledning efter miljøbeskyttelsesloven***

Der kan inden den 9. marts 2011 kl. 15.00 skriftligt klages over denne afgørelse til Natur- og Miljøklagenævnet gennem Vejle Kommune af ansøgeren, Sundhedsstyrelsen, enhver med en individuel og væsentlig interesse i afgørelsen, klageberettigede foreninger og organisationer.

Din klage bedes så vidt muligt sendt elektronisk til [NaturogMiljo@vejle.dk](mailto:NaturogMiljo@vejle.dk) eller sendes til Vejle Kommune, Natur- og Miljøforvaltningen, Skolegade 1, 7100 Vejle. Vi sender klagen videre til Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort på Vejle Kommunes hjemmeside ([www.vejle.dk/miljoannoncer](http://www.vejle.dk/miljoannoncer)) den 9. februar 2011.

Du vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning med mindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af din klage, at du indbetaler et gebyr til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. for privatpersoner og 3.000 kr. for alle andre klagere, herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet, når nævnet har modtaget klagen fra Vejle Kommune. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden

for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.

Gebyret tilbagebetales, hvis

- 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelsen som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Hvis du har spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte Vejle Kommunes Natur og Miljøforvaltning - Vand for yderligere oplysninger.

Venlig hilsen

Morten Smith  
Civilingeniør

**Vedlagt:**

**Kortbilag med placering af oplande og udløb til Vejle Å**

**Kopi til:**

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe ([syd@sst.dk](mailto:syd@sst.dk))

Miljøcenter Ribe, Sorsigvej 35, 6760 Ribe ([post@rib.mim.dk](mailto:post@rib.mim.dk))

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV ([fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk))

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle ([lbt@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk)) og ([post@sportsfiskeren.dk](mailto:post@sportsfiskeren.dk))

Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1. sal, 1533 København K ([mail@fiskeriforening.dk](mailto:mail@fiskeriforening.dk))

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Vejlsøvej 51, Bygning F, 8600 Silkeborg ([info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk](mailto:info@ferskvandsfiskeriforeningen.dk))

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø ([dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk))

Lokalforeninger under DN:

[ufferomer@gmail.com](mailto:ufferomer@gmail.com)

[hs@anneksen.dk](mailto:hs@anneksen.dk)

[westy@jellingnet.dk](mailto:westy@jellingnet.dk)

Vejle Museum

[vkh@vejle.dk](mailto:vkh@vejle.dk)

TF-Projekt v/ Claus W. Petersen

[clwpe@vejle.dk](mailto:clwpe@vejle.dk)

**Kortbilag med placering af opland B (delopland af matr. nr. 670a)  
og udløb VE663U til Vejle Å**

