

Mtr. nr., ejerlav, sogn: 121 e m.fl., Stempel: 28 kr. / øre
(i København kvarter) Vejle købstads
eller (i de sønderjydske lands- Søndermark.
dele) bd. og bl. i tingbogen,
art. nr., ejerlav, sogn.

Akt: Skab H nr. 74
(udfyldes af dommerkontoret)

Købers }
Kreditors } bopæl: H-254

Gade og hus nr.:

Anmelder: Vejle kommune.

Genpart

3302

- 7. SEP 1971

DECLARATION.

Vejle primærkommune, der er ejer af matr. nr. 121 e -
121 ca, Vejle købstads Søndermark, pålægger hermed disse
parceller følgende servitutmæssige bestemmelser:

For så vidt angår samtlige parceller,

1. Ved bebyggelse af parcellen skal tegninger, udvisende byggeriets udseende og beliggenhed, godkendes af byrådet, forinden byggeriet påbegyndes.
2. Køberen af en parcel forpligter sig til inden 3 måneder efter overtagelsen af parcellen at indsende byggesag til byrådet og til inden 1 år efter overtagelsen at påbegyn- de opførelse af en beboelsesejendom på parcellen. Bygge- riet skal fremmes i normalt tempo og være tilendebragt (bygningsattest udstedt) senest 1½ år fra påbegyndelsen.
3. Kommunen forbeholder sig forkøbsret og efter udløbet af de i pkt. 2 nævnte frister forkøbsret og tilbagekøbsret til parcellen til den af køberen betalte købesum uden renter eller tillæg af nogen art, men med fradrag af kommunens udgifter ved begge handeler, alt dog længst til parcellen er bebygget (d.v.s., at bygningsattest er udstedt).
4. På parcellen må der ikke indrettes selvstændige anlæg til rumopvarmning; dog kan der gives tilladelse til opførelse

af en enkelt pejs.

Køberen og efterfølgende ejere af parcellen er pligtige til at lade bebyggelsen tilslutte og aftage varme fra fjernvarmewærk.

5. På parcellen må kun indrettes bolig for én familie. Parcellen skal bebygges i overensstemmelse med den for området gældende byplanvedtægt.
6. Den ved grundudgravningen til den planlagte bebyggelse tiloversblevne fyld skal vederlagsfrit afleveres til Vejle kommune på et af stadsingeniøren nærmere anvist sted.
7. Elværket eller elforsyningselskabet foranlediger parcellen gjort byggemoden med hovedledninger, kabelskabe og gadebelysning, og der nedlægges rør under vejbanen til målerledninger. Målerledning fra kabelskab bekostes af køberen, og arbejdet udføres af en aut. elektroinstallatør. Køberen har vedligeholdelsespligt for denne ledning.

Køberen betaler tilslutningsafgift efter de på tilslutningstidspunktet for værket eller elforsyningselskabet gældende regler. Køberen og fremtidige ejere er pligtige til at overholde de for elforsyningen gældende leveringsbestemmelser.

8. Vandforsyningen foranlediger parcellen gjort byggemoden med hovedtændledninger og lægger vandstikket til skel.

Stikledningen på privat grund bekostes af køberen, og arbejdet udføres af en aut. vandmester.

Køberen har vedligeholdelsespligt for hele stikledningen, d.v.s. fra afgrænsningen på hovedledningen.

Køberen betaler tilslutningsafgift efter de på tilslutningstidspunktet for vandforsyningen gældende regler. Køberen og fremtidige ejere er pligtige til at overholde vandforsyningens leveringsbestemmelser.

9. Varmeværket foranlediger parcellen gjort byggemoden med hovedledninger for fjernvarme og lægger stikledningen til skel. Køberen bekoster stikledningen på privat grund, og arbejdet udføres af en aut. mester. Køberen betaler tilslutningsafgift efter de på tilslutningstidspunktet for varmeforsyningen gældende regler.

For køberen og fremtidige ejere sker såvel varmeleveringen som etablering, benyttelse og vedligeholdelse af

anlæg og ledninger i henhold til de for varmeværket til enhver tid gældende bestemmelser og leveringsbetingelser.

10. Køberen og efterfølgende ejere skal uden erstatning tåle, at der i en afstand af indtil 40 cm fra skel mod vej opsættes master og kabelskabe for elforsyning, gadebelysning, fællesantenne m.v.
11. Der må ikke drives handel, vognmandsvirksomhed, fabrik, værksted eller indrettes oplagsplads eller drives nogen virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter byrådets skøn er til gene for de omboende. Parkering af lastvogne, tankvogne eller andre arbejds-karretojer, der føres af ejendommens beboere, må ikke finde sted på parcellen eller de tilstødende veje og pladser, og parkering af campingvogne må ikke finde sted på de tilstødende veje og pladser.
12. Det skal kun være tilladt at drive sådan virksomhed på ejendommen, som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter byrådets skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesejendom forandres, eller kvarterets præg af boligkvarter brydes, og når virksomheden drives af en person, som bor på ejendommen.
13. Køberen er forpligtet til uden erstatning at tåle de ulemper, der måtte følge af, at skråninger - på grund af vejens udgravning eller påfyldning - føres ind på parcellen.
14. Indkørsel til garager eller parkeringspladser på parcellen må ikke have større stigning eller fald end 1:10, idet den dog kan foreges til 1:7, hvor terrænforholdene taler derfor.
15. Der vil til enhver parcel kunne tillades en overkørsel over det ud for grunden værende fortov - dog ikke til Grønlandsvej og primærvejen syd for området. Placeringen af en sådan overkørsel skal ske efter aftale med stadsingeniøren, og de i forbindelse med etableringen forbundne arbejder skal udføres af Vejle kommune for parcel ejerens regning.
16. På parcellen eller de på denne opførte bygninger må der ikke opstilles udendørs antenneanlæg, og parcellen er forpligtet til at deltage i udgifterne til drift og vedligeholdelse af den for det stedlige område etablerede fælles fjernsynsantenne og til at være medlem af den under oprettelse værende antenneforening for Gludsmindesområdet, som skal forestå det i så henseende fornødne. Stikledning på privat grund

fra tilslutningsdåsen bekostes af Køberen, og arbejdet skal udføres af en autoriseret installatør efter nærmere aftale med stadsingeniørens kontor.

17. Ubebyggede arealer, der ikke benyttes som gårdsplads, parkeringsareal eller lignende, skal anlægges og vedligeholdes som have.
18. På parcellen må der ingensinde uden forud indhentet samtykke fra byrådet etableres andet hegn end levende hegn i skel eller i mindre afstand end 2,5 m fra skel.

Levende hegn skal plantes snarest muligt og senest 2 år efter parcellens overtagelse. Hegn mellem parcellerne skal plantes i skel, medens hegn mod vej eller sti skal plantes i en afstand af mindst 30 cm fra parcellens skel mod vej og sti. Køberen har den fulde hegnspligt mod offentlige arealer.

For så vidt angår parcellerne matr. nr. 121 o og 121 p.

19. Der må ingensinde etableres nogen form for adgang til den nord og nordøst for parcellerne værende offentlige bivej nr. 10.

For så vidt angår parcellerne matr. nr. 121 bd, 121 be, 121 bf, 121 bg, 121 bh, 121 bi, 121 bj og 121 bl.

20. Der må ingensinde etableres nogen form for adgang fra parcellen til Grønlandsvej.

For så vidt angår parcellerne matr. nr. 121 v, 121 x, 121 bl, 121 bm, 121 bn, 121 bo, 121 cn, 121 co og 121 cz.

21. Der må ingensinde etableres nogen form for adgang til den syd og sydøst for parcellen projekterede vej.

For så vidt angår parcellerne matr. nr. 121 bl, 121 bm, 121 bn, 121 bo, 121 cn, 121 co, 121 cz, 121 o, 121 p, 121 v og 121 x.

22. Parcellen får ikke indkørsel fra den tilgrænsende sti.

For så vidt angår parcellerne matr. nr. 121 bf, 121 bt, 121 cg og 121 cu.

23. Der pålægges parcellens nordøstlige hjørne oversigtsservitut i h.t. ministeriet for offentlige arbejders vejregler, hvorefter der inden for et areal, der begrænses af parcellens skel mod de tilgrænsende veje samt en forbindelseslinie

mellem 2 punkter beliggende i vejenes kantstenslinier 15 m fra disses skæringspunkt, hverken midlertidigt eller varigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning, der rager mere end 1 m op over en flade, der er bestemt ved de to skærende vejmidter eller vejkanter, hvis disse ligger højere end vejmidten. Endvidere må indkørsel ikke etableres i oversigtsarealet.

For så vidt angår parcellerne matr. nr. 121 aa, 121 ab, 121 ba, 121 cf og 121 et.

24. Der pålægges parcellens nordvestlige hjørne oversigtservitut i h.t. ministeriet for offentlige arbejders vejregler, hvorefter der inden for et areal, der begrænses af parcellens skel mod de tilgrænsende veje samt en forbindelseslinie mellem 2 punkter beliggende i vejenes kantstenslinier 15 m fra disses skæringspunkt, hverken midlertidigt eller varigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning, der rager mere end 1 m op over en flade, der er bestemt ved de to skærende vejmidter eller vejkanter, hvis disse ligger højere end vejmidten. Endvidere må indkørsel ikke etableres i oversigtsarealet.

For så vidt angår parcellerne matr. nr. 121 f og 121 bc.

25. Der pålægges parcellens sydvestlige hjørne oversigtservitut i h.t. ministeriet for offentlige arbejders vejregler, hvorefter der inden for et areal, der begrænses af parcellens skel mod de tilgrænsende veje samt en forbindelseslinie mellem 2 punkter beliggende i vejenes kantstenslinier 15 m fra disses skæringspunkt, hverken midlertidigt eller varigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning, der rager mere end 1 m op over en flade, der er bestemt ved de to skærende vejmidter eller vejkanter, hvis disse ligger højere end vejmidten. Endvidere må indkørsel ikke etableres i oversigtsarealet.

For så vidt angår parcellerne matr. nr. 121 ab og 121 be.

26. Der pålægges parcellens sydøstlige hjørne oversigtservitut i h.t. ministeriet for offentlige arbejders vejregler, hvorefter der inden for et areal, der begrænses af parcellens skel mod de tilgrænsende veje samt en forbindelseslinie m el-

lem 2 punkter beliggende i vejenes kantstenslinier 15 m fra disses skæringspunkt, hverken midlertidigt eller varigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning, der rager mere end 1 m op over en flade, der er bestemt ved de to skærende vejmidter eller vejkanter, hvis disse ligger højere end vejmidten. Endvidere må indkørsel ikke etableres i oversigtsarealet.

For så vidt angår parcellerne matr. nr. 121 g og 121 r.

27. Der pålægges parcellens vestligste hjørne oversigtserservitut i h.t. ministeriet for offentlige arbejders vejregler, hvorefter der inden for et areal, der begrænses af parcellens skel mod de tilgrænsende veje samt en forbindelseslinie mellem 2 punkter beliggende i vejenes kantstenslinier 15 m fra disses skæringspunkt, hverken midlertidigt eller varigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning, der rager mere end 1 m op over en flade, der er bestemt ved de to skærende vejmidter eller vejkanter, hvis disse ligger højere end vejmidten. Endvidere må indkørsel ikke etableres i oversigtsarealet.

For så vidt angår parcellen matr. nr. 121 bf.

28. Der pålægges parcellens nordvestlige hjørne oversigtserservitut i h.t. ministeriet for offentlige arbejders vejregler, hvorefter der indenfor et areal, der begrænses af parcellens skel mod nord og vest samt en forbindelseslinie mellem 2 punkter beliggende i vejenes kantstenslinier henholdsvis 15 m mod øst og 60 m mod syd fra kantstensliniernes skæringspunkt, hverken midlertidigt eller varigt må anbringes genstande eller forefindes bevoksning, der rager mere end 1 m op over en flade, der er bestemt ved de to skærende vejmidter eller vejkanter, hvis disse ligger højere end vejmidten. Endvidere må indkørsel ikke etableres i oversigtsarealet.

For så vidt angår parcellen matr. nr. 121 bg.

29. Der pålægges parcellens nordvestlige hjørne oversigtserservitut i h.t. ministeriet for offentlige arbejders vejregler, hvorefter der indenfor et areal, der begrænses af parcellens skel mod nord og vest, samt en forbindel-

seslinie mellem 2 punkter beliggende henholdsvis i parcellens nordskel 3 m fra parcellens vestskel og i parcellens vestskel 13 m fra parcellens nordskel, hverken midlertidigt eller varigt må anbringes genstande eller forøfindes bevoksning, der rager mere end 1 m op over en flade, der er bestemt ved de to skærende vejmidter eller vejkanter, hvis disse ligger højere end vejmidten. Endvidere må indkørsel ikke etableres i oversigtsarealet.

For så vidt angår parcellerne matr. nr. 121 p, 121 s, 121 e, 121 as, 121 aa, 121 ag, 121 as, 121 bp, 121 ad og 121 ca.

30. Køberen er bekendt med og skal uden erstatning tåle, at den i det offentlige vejareal beliggende fjernvarmekanal med en sløjfe går ca. 1 m ind på parcellen, samt tillade, at de nødvendige eftersyn, reparationer og vedligeholdelsesarbejder foretages.

For så vidt angår parcellen matr. nr. 121 x.

31. Køberen er bekendt med og skal uden erstatning tåle, at der langs parcellens østskel i en afstand af ca. 5 m fra skellet er beliggende en fjernvarmekanal, der afsluttes med en fjernvarmebrønd ca. 6 m fra parcellens sydskel, samt tillade, at de nødvendige eftersyn, reparationer og vedligeholdelsesarbejder foretages. Fjernvarmebrønden skal stå uforstyrret, hvor den er etableret. Hvis der på parcellen foretages udgravninger, påfyldninger eller andet, der kan tænkes at hindre adgangen til brønden, må meddelelse forud ske til fjernvarmeverket.

For så vidt angår parcellen matr. nr. 121 bm.

32. Køberen er bekendt med og skal uden erstatning tåle, at der langs parcellens vestskel i en afstand af ca. 6 m fra skellet er beliggende en fjernvarmekanal, der afsluttes med en fjernvarmebrønd ca. 9 m fra parcellens nordskel, samt tillade, at de nødvendige eftersyn, reparationer og vedligeholdelsesarbejder foretages. Fjernvarmebrønden skal stå uforstyrret, hvor den er etableret.

Hvis der på parcellen foretages udgravninger, påfyldninger eller andet, der kan tænkes at hindre adgangen til brønden, må meddelelse forud ske til fjernvarmeverket.

For så vidt angår parcellerne matr. nr. 121 co og 121 ca.

33. Køberen er bekendt med og skal uden erstatning tåle, at der,

som vist på det af landinspektør Jens Bo den 22/7 1971 udfærdigede rids, er beliggende en vandledning, der ikke må bebygges mere end 3,5 m.

For så vidt angår parcellen matr. nr. 121 ct.

34. Køberen er bekendt med og skal uden erstatning tåle, at sælgeren lader tinglyse en deklaration til beskyttelse af en kloakledning med tilhørende brønde. Ledningen er nedlagt langs parcellens østlige skel i en afstand af ca. 1,5 m fra skellet.

Indenfor en afstand af 1,5 m til hver side af ledningens midtlinie er det uden byrådets samtykke forbudt at opføre bygninger, drivhuse og lignende eller plante større træer eller overhovedet iværksætte noget, der kan være til hinder for adgangen til ledningen eller dennes beståen eller til hinder eller skade for eftersyn, reparation og vedligeholdelsesarbejder.

For så vidt angår matr. nr. 121 h og matr. nr. 121 i.

35. Køberen er bekendt med, at der i parcellernes fælles skel, 7 m fra skellet mod vej, er nedsat en fikspunktblok af beton mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet danner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til stadsingeniørens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 l og 121 m.

36. Køberen er bekendt med, at der i parcellernes fælles skel, 7 m fra skellet mod vej, er nedsat en fikspunktblok af beton mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet danner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til stadsingeniørens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 q og 121 r.

37. Køberen er bekendt med, at der i parcellernes fælles skel,

ca. 10 m fra skellet mod offentlig vej, er nedsat en fikspunkt-
blok af beten mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet dan-
ner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være
tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis
der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan
tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse for-
ud ske til stadsingenierens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 x og 121 y.

38. Køberen er bekendt med, at der i parcellernes fælles skel, 3,50 m
fra skellet mod offentlig vej, er nedsat en fikspunktblok af
beten mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet danner grund-
lag for områdets opmåling og skal fremtidigt være tilgængeligt
og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis der på parcel-
len foretages udgravninger eller andet, der kan tænkes at
bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til
stadsingenierens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 ae og 121 ad.

39. Køberen er bekendt med, at der i parcellernes fælles skel,
5 m fra skellet mod offentlig vej, er nedsat en fikspunkt-
blok af beten mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet dan-
ner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være
tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis
der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan
tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse
forud ske til stadsingenierens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 ah, 121 ak, 121 al og 121 an.

40. Køberen er bekendt med, at der i parcellernes fælles skel-
hjørne er nedsat en fikspunktblok af beten mærket M.V. og
forsynet med krone. Punktet danner grundlag for områdets op-
måling og skal fremtidigt være tilgængeligt og stå uforstyr-
ret, hvor det er etableret. Hvis der på parcellen foretages
udgravninger eller andet, der kan tænkes at bringe punktets
sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til stadsingenie-
rens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 at og 121 av.

41. Køberen er bekendt med, at der i parcellernes fælles skel,

1,7 m fra sydskellet, er nedsat en fikspunktblok af beton mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet danner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til stadsingeniørens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 bb og 121 bc.

42. Køberen er bekendt med, at der i parcellernes fælles skel, 7 m fra vestskellet, er nedsat en fikspunktblok af beton, mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet danner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til stadsingeniørens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 bf og 121 bg.

43. Køberen er bekendt med, at der i parcellernes fælles skel, 7 m fra østskellet, er nedsat en fikspunktblok af beton mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet danner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til stadsingeniørens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 bl.

44. Køberen er bekendt med, at der i parcellens østskel, 8,30 m fra sydskellet, er nedsat en fikspunktblok af beton mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet danner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til stadsingeniørens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 bæ.

45. Køberen er bekendt med, at der i parcellens østskel, ca.

12 m fra det nordøstlige skelhjørne, er nedsat en fikspunktblok af beton mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet danner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til stadsingeniørens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 bt og 121 bu.

46. Køberen er bekendt med, at der i parcellernes fælles skel, 7 m fra østskellet, er nedsat en fikspunktblok af beton, mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet danner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til stadsingeniørens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 cc.

47. Køberen er bekendt med, at der i parcellens vestskel, 2,80 m fra det sydvestlige skelhjørne, er nedsat en fikspunktblok af beton, mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet danner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til stadsingeniørens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 ca og 121 ct.

48. Køberen er bekendt med, at der i parcellernes fælles skel, 7 m fra vestskellet, er nedsat en fikspunktblok af beton, mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet danner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til stadsingeniørens kontor.

For så vidt angår matr. nr. 121 cz.

49. Køberen er bekendt med, at der på parcellen, ca. 5,5 m fra

parcellens nordøstlige skelhjørne mod den offentlige sti (målt i parcellens nordlige skel mod vendepladsen) er nedsat en fikspunktblok af beton, mærket M.V. og forsynet med krone. Punktet danner grundlag for områdets opmåling og skal fremtidigt være tilgængeligt og stå uforstyrret, hvor det er etableret. Hvis der på parcellen foretages udgravninger eller andet, der kan tænkes at bringe punktets sikkerhed i fare, må meddelelse forud ske til stadsingeniørens kontor.

Nærværende deklaration begæres tinglyst som servitutstiftende hæftelse på de nævnte parceller med prioritet forud for al pantegæld, men næstefter til dato tinglyste servitutter og med påtaleret for Vejle byråd.

For Vejle kommune:

★
VEJLE BYRÅD
★

, den 2. september 1971.

P. b. v.

Willy Sørensen

H. Mathiesen

I medfør af § 4, stk. 2, i Boligministeriets bekendtgørelse nr. 266 af 23/5 1970 af Byggeskoven tillægger Vejle byråd foranstående deklaration som bygningssynlighed for Vejle kommune.

For Vejle kommune:

★
VEJLE BYRÅD
★

, den 7. september 1971.

P. b. v.

Willy Sørensen

H. Mathiesen

Indført i dagbogen for retskreds nr. 53

Vejle byret den 7. sept 1971

AA/ES

Lyst:

Akt: stab

Kort vedhæftet

Genpartens rigtighed bekræftes.
Dommeren i Vejle byret, den 23. 9. 1971

Retsafgift: Kr.
Stempelafgift: Kr.

Akt: skab A B nr. 254
(Udfyldes af tinglysningskontoret)

Ejerlav: Søndermarken, Vejle Jorder

Matr. nr.: 121 bf og 121 bg
(Ejerlejlighedsnr.)

Gade og husnr.: Fridtjof Nansens-
vej 2 og 4

Anmelder:

Tlf.nr.: 75727111

Teknisk Forvaltning

Navn: Kirkegade 25

Adr.: 7100 Vejle

700,-

Påtegning på deklaration lyst 7. september 1971.

Som påtaleberettiget meddeler Vejle Byråds Tekniske Udvalg samtykke til, at oversigtsservitutten, jf. deklarationens pkt. 28, på 15 x 60 m på matr. nr. 121 bf, Søndermarken, Vejle Jorder, ændres til 3 x 95 m samt at højden på genstande og bevoksning ændres fra 1,00 til 0,80 m.

Samtidig meddeler udvalget samtykke til, at deklarationens pkt. 29, der vedrører matr. nr. 121 bg, Søndermarken, Vejle Jorder, slettes i tingbogen.

Teknisk Udvalg, den 26. september 1996.

P. u. v.

Mogens Maaløe
Mogens Maaløe

Matr: 121 BF .

Søndermarken, Vejle Jorder

Retten i : Vejle
Indført den : 27.09.1996
Lyst under nr.: 33470

A

Matr: 121 BG .

Søndermarken, Vejle Jorder

Retten i : Vejle
Indført den : 27.09.1996
Lyst under nr.: 33471

A

Rids i 1:1000 over terræn af
Vejle Købstads Søndermark

Vejle, den 22. juli 1971.

Signatur

oversigtsareal
fjernvarmekanal
fjernvarmebrønd
vandledning
150 m
brønd
Hvileledning
150 m
servitutareal

At denne kort-genpart er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende ejendomme.

Tærræn af: Vejle Høbstads Søndermark
 Aftægters herved: Vejle, den 22. juli 1971.

VEJLE BYRÅD
D.K. 351.073.51.